

Ürün Katalođu

Product Catalogue



- 6-7 SVR MAMBA
- 8-9 SVR PRO
- 10-11..... SVR SPINNER
- 12-13 SVR SERVO SPINNER
- 16-17 SVR BEE 1
- 18-19..... SVR BEE 4
- 22-23..... SVR SPIDER

50'yi aşkın ülkede 1000'den fazla makine

Türkiye, Cezayir, Romanya, Fas, Bulgaristan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belarus Kuveyt, Ukrayna, Gana ve Rusya başta olmak üzere 50'yi aşkın ülkede 1000'den fazla makine satışı ve satış sonrası hizmetler gerçekleştirdik. Birçok dilde hizmet veren şirketimiz sizlerle aynı dili konuşabilmektedir.

Tüm Dünya'ya...

HAKKIMIZDA

Üretimin Yeni Çizgisi

Üretimin Yeni Çizgisi 1998 yılında Coşkun Sever tarafından kurulan Sever Makine, çim çit ve tel çit makineleri üretiminde faaliyet göstermektedir. Zaman içinde yeniliklere adapte olarak büyüyen firmamız, bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir üretim merkezi haline gelmiştir.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz SVR Mamba, Spinner, Spider ve Bee modelleri, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığıyla farklı ihtiyaçlara cevap vermektedir. Modern üretim tesislerimiz ve deneyimli ekibimizle müşterilerimize kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaktayız.

Sever Makine, müşteri odaklı yaklaşımıyla çim çit ve tel çit sektöründe üretim süreçlerini geliştirmeye ve uluslararası pazarda yerini güçlendirmeye devam etmektedir.



Çim Çit Makineleri





Çalışma Sistemi
Tam Otomatik

Üretim Kapasitesi
20 - 25 m² / saat (45-50 Göz)

PVC Film Geniřliđi
50 mm - 80 mm arası

Makine Ölçüleri
1,6m x 4,00m x 2,2m

Kullanılabilir Tel Aralıkları
1,50 mm - 2,00 mm arast

PVC Kalınlığı
80 Micron (Tolerans %10)

Makine Ađırlığı
1600 kg

Makine Çalışma Alanı
10 m² (2m x 5m)

Bobin Sarma Kapasitesi
7 m² (Çimli Tel)

Makine Gücü
5 kW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

3 Makine
Tek Operatör



Dokunmatik Ekran
Seçeneđi



Ücretsiz
Eđitim



Ücretsiz
Kurulum





24 Saat
Kesintisiz Çalışma



10 Adet
Bobin Hediye



SVR MAMBA



Çim Çit Hazırlama Makineleri

SVR MAMBA OTOMATİK ÇİMLİ TEL HAZIRLAMA MAKİNESİ

SVR MAMBA, kompakt tasarımıyla işletmenizin gelecekteki büyüme planlarını destekleyen yenilikçi bir çözümdür. PVC kopması veya tel takılması durumunda devreye giren anında duruş özelliği sayesinde kesintisiz üretim ve mükemmel performans sağlar.

Kontrol panelinden PVC kesim boyutları kolayca ayarlanabilir, böylece farklı boyutlar için parça değişimine gerek kalmaz. Verimlilik ve esneklik sunan özellikleriyle SVR Mamba, üretim süreçlerinizi optimize etmek için ideal bir tercihtir.



Çim Çit üretimi için set halinde hem hazırlama hem de örme makinesi almak gerekmektedir.



Çalışma Sistemi
Tam Otomatik

Üretim Kapasitesi
~ 35 - 40 m² / saat (45-50 Göz)

PVC Film Geniřliđi
50 mm - 80 mm arası

Makine Ölçüleri
2,30m x 6,00m x 2,30m

Makine Çalışma Alanı
45 m² (10,00 m x 4,50 m) H: 4m.

PVC Kalınlığı
80 Micron (Tolerans %10)

Makine Ağırlığı
3500 kg

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

Bobin Sarma Kapasitesi
~ 20 m² (Çimli Tel)

Makine Gücü
13 kW

2 Makine
Tek Operatör



Ücretsiz
Eđitim



Ücretsiz
Kurulum



Tek Eksen
Vinç



24 Saat
Kesintisiz Çalışma



10 Adet
Bobin Hediye



SVR PRO




Çim Çit Hazırlama Makineleri

SVR PRO YÜKSEK HIZLI OTOMATİK ÇİMLİ TEL HAZIRLAMA MAKİNESİ

Çimli tel üretiminde üstün performansı ile öne çıkan SVR Pro, üstün motor gücü ve yenilikçi tasarımıyla sektörde fark yaratır. Geniş bobin haznesi, kullanım kolaylığı sağlayarak duraksız ve sürekli çalışma imkanı sunar.

Tek eksenli vinç sistemi sayesinde çimli tel bobinlerini makineye yerleştirmek ve çıkarmak son derece kolaydır. Kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek verimliliğiyle SVR Pro, üretim süreçlerinizi optimize ederek işletmenize değer katar.

 Çim Çit üretimi için set halinde hem hazırlama hem de örme makinesi almak gerekmektedir.



Çalışma Sistemi
Yarı Otomatik

Üretim Kapasitesi
25 m²/ Saat(45 Göz)

Çim Çit Göz Aralıkları (mm)
42 x 42 - 60 x 60

Çim Çit Örmeye Yüksekliği
0,5 m. - 3 m

Tel Kalınlığı Aralığı
1,50 mm - 2,50 mm

Makine Ölçüleri
1,20 m x 1,20 m x 1,50 m

Makine Çalışma Alanı
12 m² (4,00 m x 3,00 m)

Makine Ağırlığı
~750 Kg

Makine Frekansı
70 Hz

Makine Gücü
3 kW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

24 Saat
Kesintisiz Çalışma



Tel Makası
Hediye



Ücretsiz
Eğitim



Tek
Operatör



Hız
Kontrolü



Ücretsiz
Kurulum



SVR SPINNER




Çim Çit Örne Makineleri

SVR SPINNER ÇİM ÇİT ÖRME MAKİNESİ

Çim çit üretiminde yenilikçi bir çözüm sunan SVR Spinner, yüksek verimlilik ve kalite standartlarıyla üretim süreçlerinizi yeniden tanımlar. Gelişmiş tasarımı ve güçlü performansı ile her ölçekten üretim için ideal bir tercihtir.

SVR Spinner, yalnızca çim çit üretiminde değil, ek ekipmanlarıyla helyzon (kafes) tel örgü üretiminde de üstün bir çözüm sunar. Yenilikçi tasarımı ve esnek kullanım özellikleriyle üretim kapasitenizi bir üst seviyeye taşır.

 Çim Çit üretimi için set halinde hem hazırlama hem de örme makinesi almak gerekmektedir.



Çalışma Sistemi
Yarı Otomatik

Üretim Kapasitesi
~ 50 m²/ Saat(45 Göz)

Çim Çit Göz Aralıkları (mm)
42 x 42 - 60 x 60

Çim Çit Örme Yüksekliği
0,5 m. - 3 m

Tel Kalınlığı Aralığı
1,50 mm - 2,50 mm

Makine Ölçüleri
1,20 m x 1,20 m x 1,50 m

Makine Çalışma Alanı
12 m² (4,00 m x 3,00 m)

Makine Ağırlığı
~750 Kg

Makine Frekansı
70 Hz

Makine Gücü
3 kW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

Tel Makası
Hediye



Dokunmatik
Ekran Seçeneği



Ücretsiz
Eğitim



Ücretsiz
Kurulum



24 Saat
Kesintisiz Çalışma



Tek
Operatör



SVR SERVO SPINNER




Çim Çit Örmek Makineleri

SVR SERVO SPINNER YÜKSEK HIZLI ÇİM ÇİT ÖRME MAKİNESİ

SVR Servo Spinner, çim çit üretiminde hızı ve hassasiyeti bir araya getirerek üstün bir performans ortaya koyar. Gelişmiş dokunmatik kontrol paneli ve servo motor gücü ile yüksek hızlarda kaliteli üretim sağlar.


Kullanıcı dostu ekran tasarımı, üretim verimliliğini artırırken, ek ekipman seçenekleriyle helyzon (kafes) tel örgü üretimi yapma esnekliği sunar. Çim çit üretiminde hızlı ve etkili bir çözüm arayanlar için SVR Servo Spinner, ideal bir tercihtir.

 Çim Çit üretimi için set halinde hem hazırlama hem de örme makinesi almak gerekmektedir.



Altıgen Tel Örgü Makineleri





Çalışma Sistemi
Tam Otomatik

Galvaniz Tel Kalınlıkları
0,60 mm - 1,80 mm arası

Makine Kalıp Göz Aralıkları
2" - 4" arası

Örme Yüksekliği
Min: 50cm - Max: 160 cm

Üretim Kapasitesi
120 - 150 m² / Saat
(3" göz aralığında)

Tel Adedi
Çit yüksekliği ve göz aralığına göre değişir

Ekran Tipi
7" PLC dokunmatik ekran

Makine Ölçüleri
5.00 m x 5.00 m *

Makine Çalışma Alanı
49 m² (7.00 m x 7.00m) *

Makine Gücü
15 kW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

Makine Ağırlığı
2000 Kg (Tüm Ekipmanlar Dahil)

Tek Operatör



Dokunmatik Ekran Seçeneği



Ücretsiz Eğitim



Ücretsiz Kurulum



Aynı Anda 3 Bobin Hazırlama



24 Saat Kesintisiz Çalışma




SVR BEE - 1



SVR BEE - 1 OTOMATİK ALTİGEN TEL ÖRME MAKİNESİ

Kullanım alanı oldukça geniş olan altıgen tel örgü sistemi hem ekonomik oluşu hem de montaj kolaylığı sağlanması sebebiyle tercih edilmektedir. Tam otomatik sistemli makinemiz telleri ortadan çift büküm yaparak her ihtiyaca yönelik üretim yapmanıza olanak sağlar.

7" PLC dokunmatik ekran aracılığıyla örülecek çift yüksekliği çit genişliği örme hızı ve diğer önemli veriler operatör tarafından ayarlanabilir Uzaktan bağlantı yöntemiyle dünyanın neresinde olursa olsun makinemizle internet aracılığıyla iletişime geçip sizlere hızlı çözümler sağlamaktayız. 1 Adet servo motor ile çalışan "BEE-1" altıgen tel örme makinemiz ideal boyutları ergonomik yapısı ve teknolojiyle muadillerinden bir adım öndedir. Türkiye'de ilk kez SEVER MAKİNE tarafından üretilen "BEE-1" altıgen tel örme makinemiz ile ülkemizin üretim gücüne ve ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşamaktayız.



Çalışma Sistemi
Tam Otomatik

Üretim Kapasitesi
~600 - 700 m²/saat (3" Göz)

Örme Yüksekliği
50 cm - 400 cm arası

Kalıp Göz Aralıkları
2" -4" arası

Kullanılabilir Tel Aralıkları
0,60 mm - 2,20 mm arası

Makine Çalışma Alanı
350 m² (10,00 mm x 35,00 m)

Makine Ağırlığı
4000 Kg

Bobin Sarma Uzunluğu
20 m - 50 m

Makine Gücü
20 KW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

Tek
Operatör



Dokunmatik
Ekran Seçeneği



Ücretsiz
Eğitim



Ücretsiz
Kurulum




Aynı Anda 3 Bobin
Hazırlama



24 Saat
Kesintisiz Çalışma



SVR BEE - 4



SVR BEE - 4

YÜKSEK HIZLI OTOMATİK ALTİGEN TEL ÖRME MAKİNESİ

SVR BEE - 4, SVR BEE - 1 modelinin daha yüksek kapasiteli üst modelidir. 4,00 metre örme genişliğiyle aynı anda 3 rulo altigen tel örebilir ve geniş çalışma alanı sunar. Bobin sarma yerine kangallı sistemi sayesinde üretim hızı ve kapasitesi yüksektir, kısa sürede yatırım geri dönüşü sağlar. Tam otomatik yapısıyla teli ortadan çift büküm yaparak her ihtiyaca yönelik üretim imkanı sunar.

7" PLC dokunmatik ekranı, çit yüksekliği, genişliği ve örme hızının kolayca ayarlanmasına olanak sağlar. Uzaktan bağlantı özelliği ile makineye dünya genelinde internet üzerinden erişim sağlanmasına olanak sunar.

4 adet servo motorla çalışan BEE - 4, yüksek üretim kapasitesi ve teknolojiyle üretim süreçleri için ideal bir tercihtir.



Helezon Tel Makineleri





Çalışma Sistemi
Tam Otomatik

Üretim Kapasitesi
~150 m² /saat (80 Göz)

Örme Yüksekliği
50 cm - 600 cm arası

Kalıp Göz Aralıkları
40x40 mm - 85x85 mm

Kullanılabilir Tel Aralıkları
1,90 mm - 3,20 mm arası

Makine Ölçüleri
2,00 mm x 5,00 mm x 2,20 mm

Makine Çalışma Alanı
50m² (5,00 m x 10,00 m)

Makine Ağırlığı
2000 kg

Bobin Sarma Uzunluğu
20 m

Makine Gücü
8 kW

Gerekli Elektrik Enerjisi
380 V

Tel Makası
Hediye



Dokunmatik
Ekran Seçeneği



Ücretsiz
Eğitim



Ücretsiz
Kurulum





24 Saat
Kesintisiz Çalışma



Tek
Operatör



SVR SPIDER



Helezon Tel Makineleri

SVR SPIDER OTOMATİK HELEZON (KAFES) TEL ÖRME MAKİNESİ

Endüstriyel çit üretiminde fark yaratmak isteyenler için SVR Spider, tam otomatik sistemiyle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken üretim sürecinizi daha verimli hale getirir.

Dokunmatik kontrol paneli ve kullanıcı dostu arayüzüyle kolay kullanım imkanı sunan SVR Spider, 24 saat kesintisiz çalışma özelliğiyle üretim kapasitenizi artırır ve üstün kalite sağlar.



SVR SEVER MAKİNE®



Hürriyet Mah. Postacı Cad. No:1/B Burhaniye / BALIKESİR

0 532 162 45 15 - 0266 422 23 17

info@severmakine.com - www.severmakine.com

[f](#) [@](#) [v](#) [in](#) /severmakine